






























Предложения по оснащению рабочими орудиями культиваторов и мотоблоков

№ п/п	Общий вид	Изделие	Серия культиваторов	Краткая характеристика изделия, назначение и ед. измерения	Цена вкл. НДС		Кол.
					розн.	опт.	
1		Сцепка СЦ-15/1		Сцепка вспомогательная большая для смещения орудий в сторону от оси культиватора	235	135	
2		Сцепка СЦ-15/2		Сцепка вспомогательная малая для смещения орудий в сторону от оси культиватора	148	105	
3		Сцепка СЦ-25		Сцепка универсальная с возможностью регулирования угла атаки и наклона рабочего орудия во фронтальной плоскости	450	298	
4		Сцепка СЦ-03		Сцепка универсальная с возможностью регулирования угла атаки	280	198	
5		Сцепка СЦ-24		Сцепка универсальная упрощённая с возможностью регулирования угла атаки и наклона рабочего орудия во фронтальной плоскости	200	140	
6		Сцепка СЦ-14		Сцепка универсальная упрощённая с возможностью регулирования угла атаки	165	110	
7		Сцепка СЦ-14Б		Сцепка прямая универсальная упрощённая с возможностью регулирования угла атаки	165	110	
8		Сцепка СЦ-12 СЦ-13		Сцепка прямая нерегулируемая	120	90	
9		Сцепка СЦ-16		Сцепка для крепления орудий с круглой стойкой	120	90	

10		Сцепка СЦ-26		Для крепления сцепок, прицепов и прочих приспособлений	140	100	
11		Сцепка СЦ-22		Для крепления сцепок, прицепов и прочих приспособлений	160	120	
12		Сцепка СЦ-21		Для крепления сцепок, прицепов и прочих приспособлений	140	100	
13		Держатель ДЖ-02		Держатель прямой шампосварной без регулятора глубины	120	90	
14		Регул. глубины ДЖ-02		Регулятор глубины без держателя	70	50	
15		Держатель ДЖ-01		Держатель плуга	65	45	
16		Окучиватель ОК-02		Окучиватель малый с неподвижными полуотвалами со стойкой Ø12; Ø15	198	105	
17		Окучиватель ОК-04		Окучиватель малый с неподвижными полуотвалами со стойкой 10x25	198	110	
18		Окучиватель ОК-04А		Окучиватель малый с неподвижными полуотвалами со съемными крыльями со стойкой 10x25	210	135	
19		Окучиватель ОК-07		Окучиватель, с неподвижными полуотвалами и со съемными крыльями со стойкой 10x50	220	148	
20		Окучиватель ОК-09		Окучиватели с раздвижными полуотвалами со стойкой 10x50	430	220	

21		Окучиватель РА-01		Окучиватель спаренный на раме шириной 850 мм со стойкой 10x50 для присоединения к м/б с помощью универсальной сцепки (применены окучиватели ОК-09)	960	545	
22		Окучиватель РА-02		Окучиватель спаренный на раме шириной 850 мм для непосредственного присоединения к м/б (применены окучиватели ОК-09)	995	585	
23		Плуг ПЛ-05		Плуг большой для присоединения с помощью универсальной сцепки со стойкой 10x50	310	234	
24		Плуг ПЛ-02		Плуг малый для присоединения с помощью универсальной сцепки со стойкой 10x50	220	148	
25		Плуг ПЛ-01А		Плуг малый со стойкой 10x25	200	120	
26		Картоф. копат. КК-04		Картофелекопатель большой со стойкой 10x50 для присоединения с помощью универсальной сцепки	280	190	
27		Картоф. копат. КК-05		Картофелекопатель со стойкой 10x50 для присоединения с помощью универсальной сцепки	220	148	
28		Плоскорез ПР-01		Плоскорез со стойкой 10x50 для присоединения с помощью универсальной сцепки	180	144	
29		Закапыватель ЗАК-05		Закапыватель большой со стойкой 10x50 для засыпания рядов картофеля	198	115	
30		Закапыватель ЗАК-02		Закапыватель малый со стойками Ø12; Ø15; 10x25 для засыпания рядов картофеля	178	95	
31		Колеса К-01		Колеса пропашные, включающие обода Ø260xØ208x60 , с полуосьями на вал Ø20 , пара	246	165	

32		Колеса К-07		Колёса металлические Ø330xØ270x100 со смещенной ступицей и двухсторонними полуосями на вал Ø25 , пара	265	195	
33		Колеса К-09		Колёса металлические Ø330xØ270x100 со смещенной ступицей и двухсторонними полуосями на шестигранный вал S22; S23; S27 , пара	295	220	
34		Колеса для выкап. картофеля. ОБ-01/ ПО-17		Колеса металлические, включающие сплошной обод ОБ-01 Ø485xØ445x100 со сплошной или крестообразной смещенной ступицей с прямыми грунтозацепами и трубчатые полуоси ПО-17 длиной 230 мм на вал Ø25 , пара	415	295	
35		Обод ОБ-03		Колеса металлические, включающие полосчатый обод ОБ-03 Ø505xØ445x130 со сплошной смещенной ступицей с V-образными грунтозацепами без полуосей, пара	330	265	
36		Полуоси ПО-07		Полуоси к колесам на шестигранный вал S22; S23; S27 . Длина 220 мм . Могут изготавливаться другой длины, пара	150	110	
37		Полуоси ПО-17		Полуоси к колёсам на вал Ø25 . Длина 230 мм . Могут изготавливаться другой длины, пара	150	110	
38		Полуоси ПО-11		Полуоси к колёсам на вал Ø20 со шпонкой . Длина 220 мм . Могут изготавливаться другой длины, пара	210	150	
39		Ступица ПО12 ПО13		Полуоси для расширения колеи к колесам. Длина 105 мм . Могут изготавливаться другой длины, пара	200	120	
40		Комплект КК-01 КК-02		Комплект для выкапывания картофеля (комплект)	900	740	
41		Маркер МК-01		Маркер	50	35	